



Motorola MC55

Vállalati digitális asszisztens (EDA)

A rugalmasság és funkcionalitás újabb szintje menedzserek és irodai munkát végzők számára



JELLEMZŐK

Elegáns kivitelű, mégis strapabíró, zsebméretű, kis súlyú

Egész évben, szinte bármilyen időjárási körülmények között használható, IP54-es védelemmel ellátott, betonfelületre 1,2 méteres magasságig ütésálló.

Hatékony, mobilitást biztosító mikroprocesszor: XScale PXA270 @ 520 MHz

Az asztalihoz hasonló teljesítmény alacsonyabb energiaszükséglet mellett

3,5"-os színes nagy felbontású QVGA-kijelző (320 x 240)

Bármilyen világítás mellett könnyen megtekintendő

Zsebméretű, robusztus kivitelű kézi számítógép magas szintű hang- és adatalkalmazásokkal

A Motorola MC55 a funkcionalitás és rugalmasság magasabb szintjét kínálja a zsebméretű mobilkészülékek terén. A legkisebb méretű és súlyú Motorola EDA készülékként, az MC55 egy mobiltelefon, egy vonalkód-leolvasó, egy fényképezőgép, egy walkie-talkie és egy hordozható számítógép hatékonyságát ötvözi egy robusztus, ugyanakkor mégis elegáns kivitelű és ergonomikus készülékké — amely tervezése révén a mobil munkatársak, az üzleti alkalmazások, valamint a számítástechnika igényeit hivatott kielégíteni. Ez a kiváló rugalmassággal rendelkező készülékcsalád biztosítja a mobil munkatársak számára a feladatoptimalizációhoz, a termelékenység növeléséhez, valamint a reakcióidő és az ügyfélszolgálat színvonalának javításához szükséges hang- és adatszolgáltatásokat a cég épületén belül és kívül egyaránt. A tartozékok széles választéka lehetővé teszi az MC55 egyszerű testreszabását, hogy a készülék megfelelhessen a bármilyen üzleti alkalmazás által támasztott igényeknek. A tartósság, kezelhetőség,

biztonság és bővíthetőség a Motorola MC55 készüléket alkalmassá teszi, hogy könnyedén megfeleljen a legnagyobb kihívást jelentő számítástechnikai előírásoknak és rendelkezéseknek.

Egy készülékcsalád különböző munkatársak számára...és különböző feladatok elvégzéséhez... különböző környezetben

A készülék számos konfigurációban kapható, hogy a leghatékonyabban feleljen meg a mobil munkatársak eltérő csoportjainak. A beltéren dolgozó munkatársak számára kialakított MC5590 vezeték nélküli LAN (WLAN) és Bluetooth csatlakoztathatósággal rendelkezik a modemek és nyomtatók csatlakoztatásához — kórházi, egészségügyi dolgozók, kiskereskedelmi üzletvezetők és mobil point-of-sale terminálok stb. számára ideális választás. Az MC5574 készülék a kültéren dolgozó, ezen belül a helyszíni szolgáltatásnyújtás, állami és közbiztonság területén tevékenykedő munkatársak igényeit szolgálja.

A Microsoft legújabb operációs rendszere: Windows Mobile 6.1

Még egyszerűbb együttműködés a meglévő vállalati infrastruktúrával; továbbfejlesztett biztonsági funkciók; még rugalmasabb fejlesztési platform; továbbfejlesztett Mobile Messaging együttműködés

2.5G WWAN: GSM/GPRS/EDGE szélessávú kapcsolat a mobilhálózaton

Nagyteljesítményű vezeték nélküli szélessáv a világ legszélesebb hang- illetve adatmintaálmólyával a kültéren dolgozó munkatársak számára

802.11a/b/g WLAN-csatlakozás rugalmas VoIP (VoWLAN) támogatással (csak MC5590 esetén; MC5574: 802.11b/g)

Költséghatékony hang- és adatcsatlakozás az irodában és a hot-spotokon

WPAN: Bluetooth® v2.0 bővített adatátviteli sebesség (EDR)

Vezeték nélküli kapcsolat a modemekhez, nyomtatókhoz, fejhallgatókhoz stb.; a v2.0 még nagyobb teljesítményt biztosít; nagyobb biztonság és további profilok a több eszköztípushoz való bővített csatlakozáshoz

SIRFstarIII GSC3ef/LP GPS chipkészlet (kizárólag az MC5574 esetében)

Segédrel ellátott és önálló GPS-támogatás nagyobb helyszíntől függő alkalmazásokhoz; SUPL 1.0 kompatibilitás; nagy teljesítmény, energiahatékony processzor, amely a GPS-alkalmazások lefedettségi területét kiterjesztve képes a jelvétele kialakítására olyan helyeken is, ahol a jelek jellemzően gyengék; rövidebb az első rögzítésig eltelt idő (TTFF); rugalmasan önálló és assisted GPS (aGPS) üzemmódban is működik (szolgáltatatótól függően) a gyorsabb és pontosabb helyzetmeghatározás érdekében, különösen a nagyobb kihívást jelentő területeken

Az MC5574 WWAN, WLAN és Bluetooth csatlakozással rendelkezik, amely megfelel a munkaidejük nagy részében kül- illetve beltéren dolgozó munkatársak elvárásainak. Továbbá, a minden egyes modellhez tartozó számos konfigurációs lehetőség lehetővé teszi, hogy a vállalatok a megfelelő funkciókészlettel rendelkező készüléket vásárolják meg a különböző munkatársak számára, ezzel csökkentve a tőkeárfordításokat és a mobil megoldások összköltségét.

Válassza ki a szükséges adatrögzítési opciókat

Automatizálja, javítsa és hibamentesítse az adatgyűjtési folyamatot vállalkozása különböző területein a továbbfejlesztett adatrögzítési opciók teljes választékának segítségével, a különböző funkciók a megfelelő munkatársakhoz történő társításának rugalmassága révén. A vonalkód-leolvasást igénylő alkalmazások estében, válassza az 1D lézerszkennert az 1D vonalkódok, vagy a 2D imagert az 1D és 2D vonalkódok rögzítésére. Azoknak a munkatársaknak, akik igényt tartanak a képi dokumentálás, illetve a vonalkód-leolvasó funkciókra, egy 2 megapixeles, autófókusszal ellátott színes fényképezőgép társítható az 1D lézerszkennert vagy a 2D imager mellé, amely lehetővé teszi a vonalkódok, aláírások, valamint fényképek készítését sérült beérkező szállítmány dokumentálására, illetve egyéb felhasználási területre.

Maximális hangminőség...és funkcionalitás

A hang- és adatátvitelre tervezett Motorola MC55 kitűnő hangélményt biztosít. A funkciók közé tartozik a hang, a gombnyomásra történő beszélgetésindítás (PTT), WWAN és WLAN-hálózaton keresztül, amely lehetővé teszi a személyes és a walkie-talkie jellegű azonnali kommunikációt is. Továbbá a Bluetooth headset, headset és kihangosító üzemmód kényelmet és rugalmasságot biztosít a munkatársak számára.

Kiváló helyzetmeghatározás a kategórián belül a legjobb GPS-funkciónak köszönhetően

A kiemelkedő érzékenysége és nyomkövetési képessége miatt választott, integrált, nagyteljesítményű SIRFstarIII GSC3f/LP chipkészlet több valós idejű, hely alapú alkalmazás használatát teszi lehetővé a sofőrök irányításától a diszpécserok valós idejű flottahelyzetéig. A chipkészlet bővített lefedettséget biztosít a GPS-alkalmazásokhoz a legnagyobb kihívást jelentő helyeken (mint például városok és fákkal nagymértékben árnyékolt helyek) a gyors és pontos jelrögzítésnek köszönhetően. Az alacsony fogyasztású chipkészlet minimális energiaigény mellett rendkívüli pontosságot biztosít kímélve az akkumulátort helyszíntől függő szolgáltatásokat biztosítva a végfelhasználók számára.

Könnyen testreszabható, hogy megfeleljen a speciális alkalmazáskövetelményeknek

A tartozékok teljes választéka lehetővé teszi, hogy az MC55 készüléket a mindenkor alkalmazáskövetelményekhez, illetve mobil munkatársai igényeihez igazítsa. A billentyűzetek széles választéka egyszerű használatot tesz lehetővé a különböző alkalmazási területeken — a numerikus billentyűzetek azon munkatársak igényeit szolgálják, akik az MC55 készüléket elsősorban intelligens telefonként egyszerű adatbevitelre használják, míg az alfanumerikus billentyűzetek széles választéka lehetővé teszi az összetettebb adatok bevitelét is. A mágneses csik leolvasók a helyszínen villámgyorsan elvégzik a hitel-, valamint a hűség kártyák feldolgozását — ideális kiskereskedelmi tevékenység, helyszíni szolgáltatásnyújtás, illetve értékesítés során. Azzal, hogy az MC55 megfelel az IEEE 1725 szabványnak, a megbízhatóság és a biztonság magasabb szintjét kínálja az MC55 készülékek terén.

Vállalati szintű tartósság, kezelhetőség, biztonság és bővíthetőség

A Motorola MC55 kitűnően teljesít a vállalati szintű számítástechnikai követelmények terén. Az elegáns kivitelű készülék tartóssága minden szempontból kielégíti az



Az MC55 tartozékcsoport: A tartozékok széles választéka lehetővé teszi, hogy a Motorola MC55 készüléket a mindenkor alkalmazáskövetelményekhez, illetve munkatársai igényeihez igazítsa — a négyfoglalt és egyfoglalt fészektől az akkumulátortöltőig stb.

igényeket. A Motorola, iparágon belül vezetőnek számító ütési és leejtési tesztrendszer, valamint az IP54-védelem az elkerülhetetlen leejtések, ütések, illetve a különböző elemek károsító hatása ellenére is biztosítják a megbízható működést. A Motorola Mobility Software Suite-tel való kompatibilitás lehetővé teszi az MC55 eszközök teljes mértékű központi kezelését, biztosítva a készülékek távoli beállítását, nyomkövetését és hibakeresését: adatbiztonságot a készülékeken, valamint átvitel során stb. Ez utóbbi támogatása a vezeték nélküli biztonsági előírásoknak megfelelően maximális biztonságot tesz lehetővé a vezeték nélküli készülékek, valamint a vezeték nélküli és vezetékes hálózatok számára. Vállalkozása növekedésével, illetve az alkalmazások más üzleti területekre történő átcsoportosításakor könnyen új eszközökkel bővítheti rendszerét, hogy eleget tegyen a növekedő és változó üzleti igények.

Kiváló megtérülés (ROI)

A kiváló megtérülés (ROI) révén, az MC55 anyagi szempontból is indokolt választás. Egyetlen készülék öt üzleti készüléket helyettesít, lényegesen csökkentve ezáltal a tőkeigényt és a működtetési költségeket — egyszerűen kevesebb készüléket kell megvásárolni és fenntartani. A három-öt éves élettartamúra tervezett MC55 egy átlagos, felhasználói szintű kézi számítógép élettartamának kétháromszorosát biztosítja, miközben megőrzi a hardver, valamint a kapcsolódó alkalmazás-beruházások értékét. A különböző munkát végzők igényeinek kielégítése egyetlen készülék segítségével csökkenti az informatikai munkatársak terhelését — kevesebb készülék és operációs rendszer működését kell megérteni, kezelni és támogatni. Továbbá a WLAN (VoWLAN) hálózaton keresztüli hangtámogatás lehetővé teszi költséghatékony hangszolgáltatás biztosítását a vállalat telephelyén, illetve hotspotokon.

A platform, amelyre ma és holnap is számíthat

A Motorola MC55 számos alkalmazás esetében biztosítja a kiváló teljesítményhez szükséges feldolgozóképeséget

és memória architektúrát — beleértve a hang-, az adat- és a GPS-alkalmazást. Üzleti alkalmazásainak mobilizálása, illetve azok integrálása meglévő hálózati infrastruktúrájába egyszerűvé válik a legújabb, ipari szabványoknak megfelelő mobil operációs rendszer, a Microsoft® Windows Mobile® 6.1 révén. Mivel a Motorola hordozható számítógépek azonos technológiai platformmal rendelkeznek, más Motorola hordozható készülékek alkalmazásai könnyen portolhatók az MC55 készülékre, csökkentve ezáltal a telepítési időt és maximalizálva a megtérülést a meglévő alkalmazások esetében.

A Motorola átfogó előnyei

A Motorola MC55 választása esetén egy első osztályú hálózatnak, egy első osztályú felügyeleti rendszernek és első osztályú szerviz-szolgáltatásnak az előnyeit élvezheti. Díjnyertes partner-programunk azonnal használható és egyedi alkalmazások széles választékát nyújtja az MC55 készülékhez, minimálisra csökkentve a telepítési időt és a kapcsolódó költségeket. A beruházás védelme és az optimális teljesítmény fenntartása érdekében a Motorola az átfogó garanciájú „Service from the Start” karbantartási szolgáltatást kínálja az MC55 készülékhez. Ez az egyedülálló szolgáltatás a telepítést követő támogatást biztosítja azáltal, hogy fedezi a normál használat mellett előforduló meghibásodások, valamint a nem szándékos rongálásból eredő belső és külső alkatrészek meghibásodásának javítását — jelentősen csökkentve az előre nem látható javítások költségeit. Ezenkívül, ez az ajánlat vonatkozik a ceruzára, a képernyővédőre és a kézpántra is, amik az MC55 hordozható számítógép tartozékai további fizetési kötelezettség nélkül teljesen átfogó jellegű szolgáltatást nyújtván.

A munkatársak mobilitásának az MC55 készülék segítségével történő biztosításával kapcsolatos további információkért látogasson el a www.motorola.com/MC55 webhelyre, vagy tanulmányozza globális címjegyzékünket a www.motorola.com/enterprisemobility/contactus weboldalon

Jó minőségű kihangosító, mikrofon és jelátalakító

Kiemelkedő hangminőség és teljesítmény

Többféle hang üzemmód: mobil, fejhallgató és kihangosító

A megfelelő mód megfelelő időben való használatának rugalmassága

Több üzemmódban történő adatrögzítés: 1D/2D vonalkód-olvasás, valamint 2

megapixeles, autófókusszal ellátott, vakus, színes fényképezőgép dekódolási funkcióval

A jó minőségű képek, dokumentumok és aláírások, valamint 1D és 2D vonalkódok rögzítése révén javul a dolgozók tevékenységének automatizálása és a termelékenység, illetve csökken az adathibák száma

Mobility Platform Architecture (MPA)

Lehetővé teszi más Motorola hordozható számítógépek alkalmazásainak könnyű és költséghatékony portolását

IEEE 1725 kompatibilitás a teljes MC55 rendszerhez — beleértve az összes modellt, összes akkumulátort és az összes energiafelvétellel kapcsolatos kiegészítőt (mint pl. fészkek és töltőkábelek)

Mérsékli az akkumulátorrendszer hibáinak hatását nagyobb megbízhatóságot és jobb minőséget nyújtva a teljes MC55 rendszer számára

Többféle billentyűzet: numerikus, QWERTY, QWERTZ, AZERTY és NAV PIM (kizárólag az MC5590 esetében)

Rugalmasság a különféle felhasználói és alkalmazási igényeknek megfelelően

Felhasználó által hozzáférhető microSD kártyafoglat

Kiegészítő memória és bővíthető funkciók

128 MB RAM/256 MB Flash

Biztosítja a szükséges memóriát az adatbázis-alkalmazások megfelelő működéséhez



A kiegészítők átfogó választéka tokokat, kábelek széles választékát is tartalmazza, mint például gépkocsi töltőkábeleket, valamint a világ bármely részén használható hálózati vezetékeket. A tartozékok teljes listáját az MC55 tartozékútmutatóban találja a Motorola weboldalán.

Az MC55 műszaki adatai

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574: (WWAN/WLAN/PAN)
Fizikai jellemzők		
Méret:	14,7 cm H x 7,7 cm Szé x 2,6 cm Mé (antenna nélkül)	15,24 cm H x 7,7 cm Szé x 2,7 cm Mé (antennával)
Tömeg:	315 g (újratölthető 2400 mAh lítiumion akkumulátorral)	336 g (újratölthető 2400 mAh lítiumion akkumulátorral)
Kijelző:	Színes, 3,5"-os QVGA (320 x 240) érintőképernyő	Színes, 3,5"-os QVGA (320 x 240) érintőképernyő
Érintőképernyő:	Üveg analóg rezisztív érintő	Üveg analóg rezisztív érintő
Háttérvilágítás:	LED-es háttérvilágítás	LED-es háttérvilágítás
Normál akkumulátor:	Újratölthető lítiumion 3,7 V, 2400 mAh intelligens akkumulátor	Újratölthető lítiumion 3,7 V, 2400 mAh intelligens akkumulátor
Bővített akkumulátor:	Újratölthető lítiumion 3,7 V, 3600 mAh intelligens akkumulátor	Újratölthető lítiumion 3,7 V, 3600 mAh intelligens akkumulátor
Bővítőfoglalat:	microSD-foglalat (maximum 8 GB BSP 28 készülékkel)	microSD-foglalat (maximum 8 GB BSP 28 készülékkel)
Kommunikációs interfész:	USB 1.1 Gazda és kliens	USB 1.1 Gazda és kliens
Értesítés:	Hangjelzés és különböző színű LED-ek	Hangjelzés és különböző színű LED-ek
Billentyűzet opciók:	Numerikus, QWERTY, AZERTY, QWERTZ és NAV PIM	Numerikus, QWERTY, AZERTY és QWERTZ
Audio:	Kihangosító, mikrofon és Bluetooth headset	Kihangosító, mikrofon és Bluetooth headset
Teljesítményjellemzők:		
CPU:	XScale™ PXA 270 520 MHz processzor	XScale™ PXA 270 520 MHz processzor
Operációs rendszer:	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Classic	Microsoft® Windows Mobile® 6.1 Professional
Memória:	128 MB SDRAM/256 MB Flash	128 MB SDRAM/256 MB Flash
Alkalmazási környezet		
Működési hőmérséklet:	-10 °C - 50 °C	-10 °C - 50 °C
Tárolási hőmérséklet:	-40 °C és 70 °C között	-40 °C és 70 °C között
Páratartalom:	95% nem kicsapódó	95% nem kicsapódó
Leejtés-tűrés:	1,2 m betonfelületre, 2 ütés 6 oldalanként működési hőmérsékleti tartományon kívül	1,2 m betonfelületre, 2 ütés 6 oldalanként működési hőmérsékleti tartományon kívül
Eséseszt:	250 leejtés 5 m-ről (500 leejtésnek megfelelő)	250 leejtés 5 m-ről (500 leejtésnek megfelelő)
Védelem:	IP54	IP54
Fényérzékenység:	Izzó: 137 méterig kandela Napfény: 2438 méterig kandela Fluoreszkáló: 137 méterig kandela	Izzó: 137 méterig kandela Napfény: 2438 méterig kandela Fluoreszkáló: 137 méterig kandela
Elektrosztatikus kisülés (ESD):	12 kV	12 kV
Akkumulátor teljesítménye		
Rendelkezésre állási idő:	100 óra	100 óra
Beszélgetési idő:	6 óra	6 óra
Felhasználói profilok:	8 óra	8 óra
Adatgyűjtési opciók:		
Opciók:	Négy konfiguráció közül lehet választani: 1D lézerszkennер; 2D imager; Fényképezőgép + 1D lézerszkennер; Fényképezőgép + 2D imager	Négy konfiguráció közül lehet választani: 1D lézerszkennер; 2D imager; Fényképezőgép + 1D lézerszkennер; Fényképezőgép + 2D imager
Színes fényképezőgép		
Felbontás:	2 megapixel	2 megapixel
Megvilágítás:	Felhasználó által szabályozható vaku	Felhasználó által szabályozható vaku
Lencse:	Autófókusz	Autófókusz

*Megjegyzés: Nem minden országban kapható az összes típus. Az Ön lakóhelyén kapható típusokkal kapcsolatos további információért keresse fel helyi Motorola márkakereskedőjét.

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574: (WWAN/WLAN/PAN)
1D lézerszenkner (SE950)		
Jellemző tartomány 100%-os UPCA esetén:	60 cm	60 cm
Felbontás:	4 Mil minimális elemszélesség	4 Mil minimális elemszélesség
Csavarás:	± 35° a függőlegestől	±35° a függőlegestől
Billentési szög:	± 65° a normálshoz képest	± 65° a normálshoz képest
Ferdeségi tolerancia:	± 50° a normálshoz képest	± 50° a normálshoz képest
Környezeti fénnnyel szembeni immunitás:	3048 méterig kandela/107 640 lux	3048 méterig kandela/107 640 lux
Szkennelési sebesség:	104 (+/- 12) olvasás/mp (kétrányú)	104 (+/- 12) olvasás/mp (kétrányú)
Olvasási szög:	47° ± 3° alapértelmezés szerint; 35° ± 3° keskeny	47° ± 3° alapértelmezés szerint; 35° ± 3° keskeny
2D imager engine (SE 4400)		
Optikai felbontás:	640 H x 480 V pixel (szürkeárnyaltos)	640 H x 480 V pixel (szürkeárnyaltos)
Csavarás:	360°	360°
Billentési szög:	± 60° a normálshoz képest	± 60° a normálshoz képest
Ferdeségi tolerancia:	± 50° a normálshoz képest	± 50° a normálshoz képest
Környezeti fény:	Teljes sötéttség 2743 méterig kandela/96 900 lux	Teljes sötéttség 2743 méterig kandela/96 900 lux
Jellemző tartomány 100%-os UPCA esetén:	40 cm	40 cm
Célzó egység (VLD):	650 nm ± 5 nm	650 nm ± 5 nm
Megvilágító egység (LED):	635 nm ± 20 nm	635 nm ± 20 nm
Látószög:	Vízszintes: 32,2°; Függőleges: 24,5°	Vízszintes: 32,2°; Függőleges: 24,5°
Adat- és hangkommunikáció vezeték nélküli WAN-hálózaton keresztül		
Rádió:	N/A	GSM GPRS EDGE 2.5G.
Frekvenciasáv:	N/A	Négysávos (850, 900, 1800 és 1900 MHz):
Antenna:	N/A	Külső
Integrált GPS		
GPS:	N/A	Beépített Assisted-GPS (A-GPS); SiRFstarIII, GSC3f/LP chipkészlet
Vezeték nélküli LAN-hálózaton keresztül történő hang- és adattovábbítás		
Rádió:	Tri-mode IEEE® 802.11a/b/g	IEEE® 802.11b/g
Biztonság:	WEP (40 vagy 128 bit), TKIP, AES, WPA (egyéni vagy vállalati), WPA2 (egyéni vagy vállalati), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP vagy MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)	WEP (40 vagy 128 bit), TKIP, AES, WPA (egyéni vagy vállalati), WPA2 (egyéni vagy vállalati), 802.1x, EAP-TLS, TTLS (CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PAP vagy MD5), PEAP (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC), LEAP, EAP-FAST (TLS, MS-CHAPv2, EAP-GTC)
Antenna:	Belső	Belső
Támogatott adatsebességek:	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 és 54 Mbps	1, 2, 5,5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 és 54 Mbps
Működési csatornák:	34-165. csatorna (5040 – 5825 MHz), 1-13. csatorna (2412-2472 MHz), 14. csatorna (2484 MHz) csak Japánban; a tényleges működési csatornák/frekvenciák a vonatkozó előírásoktól és a tanúsító szervezetektől függenek	1-13. csatorna (2412-2472 MHz), 14. csatorna (2484 MHz) csak Japánban; a tényleges működési csatornák/frekvenciák a vonatkozó előírásoktól és a tanúsító szervezetektől függenek
Hangtovábbítás:	IP alapú távközlés, Wi-Fi™ tanúsítvánnyal, IEEE 802.11a/b/g közvetlen sorrendű vezeték nélküli LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola hangminőség-ellenőrzés (VQM), Motorola TEAM Express 1.0 hangkliens (gombnyomásra történő beszélgetéscsökkentés)	IP alapú távközlés, Wi-Fi™ tanúsítvánnyal, IEEE 802.11a/b/g közvetlen sorrendű vezeték nélküli LAN, Wi-Fi Multimedia™ (WMM), Motorola hangminőség-ellenőrzés (VQM)
Adat- és hangtovábbítás vezeték nélküli PAN-hálózaton keresztül		
Bluetooth:	Class II, v 2.0 bővített adatátviteli sebesség (EDR); beépített antenna	Class II, v 2.0 bővített adatátviteli sebesség (EDR); beépített antenna

	MC5590 (WLAN/PAN)	MC5574 (WWAN/WLAN/PAN)
Perifériális eszközök és tartozékok*		
Kommunikációs és töltőkábelek:	Töltőkábel, autós töltőkábel, USB töltő/sync kábel	Töltőkábel, autós töltőkábel, USB töltő/sync kábel
Akkumulátortöltők/Bölcsők:	4 foglalatoss akkumulátortöltő kisütő; 4 foglalatoss Ethernet bölcő, 4 foglalatoss bölcő csak töltéshez, egyfoglalatoss USB-bölcső, autós tartó töltőkábel, autós bölcő töltési funkcióval	4 foglalatoss akkumulátortöltő kisütő; 4 foglalatoss Ethernet bölcő, 4 foglalatoss bölcő csak töltéshez, egyfoglalatoss USB-bölcső, autós tartó töltőkábel, autós bölcő töltési funkcióval
Függőleges tartozékok:**	Rögzíthető mágnesszík leolvasó	Rögzíthető mágnesszík leolvasó
Puha tartozékok:	Merev és puha hordtáskák	Merev és puha hordtáskák
Szabályozások		
Elektromos biztonság:	UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1 tanúsítvány	UL / cUL 60950-1, IEC / EN60950-1 tanúsítvány
Környezetvédelem:	RoHS-szabályozásnak megfelelő	RoHS-szabályozásnak megfelelő
WLAN és Bluetooth (PAN):	Egyesült Államok: FCC 15.247, 15.407 részei Kanada: RSS-210, RSS 310 EU: EN 300 328, EN 300 440-2, EN 301 893 Japán: ARIB STD-T33, ARIB STD-T66, ARIB STD-T70 és T71 Ausztrália: AS/NZS 4268	Egyesült Államok: FCC 15.247 rész Kanada: RSS-210, RSS 310 EU: EN 300 328, EN 300 440-2 Ausztrália: AS/NZS 4268
Vezeték nélküli nagy kiterjedésű helyi hálózat:	N/A	Négysávoss GSM/EDGE Globális: 3GPP TS 51.010, GCF jóváhagyott modul, Egyesült Államok: FCC 22., 24. részei Kanada: RSS-132, RSS-133 EU: EN301 511 Ausztrália: AS/ACIF S024.1 és 3
Rádiófrekvenciás terhelés:	Egyesült Államok: FCC 2. rész, FCC OET-közlöny 65 melléklet C Kanada: RSS-102 EU: EN 50392 Ausztrália: Rádióss kommunikációra vonatkozó szabvány 2003	Egyesült Államok: FCC 2. rész, FCC OET-közlöny 65 melléklet C Kanada: RSS-102 EU: EN 50360 Ausztrália: Rádióss kommunikációra vonatkozó szabvány 2003
EMI/RFI:	Észak-Amerika: FCC 15. rész, B osztály Kanada: ICES 003 B osztály EU: EN55022 B osztály, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 Ausztrália: AS/NZS CISPR-22	Észak-Amerika: FCC 15. rész, B osztály Kanada: ICES 003 B osztály EU: EN55022 B osztály, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 60601-1-2 Ausztrália: AS/NZS CISPR-22
Lézerbiztonság:	IEC/Class 2/FDA II az IEC60825-1/EN 60825-1 szabványnak megfelelően	IEC/Class 2/FDA II az IEC60825-1/EN 60825-1 szabványnak megfelelően
Garancia		
Az MC55 készülék gyártásból vagy anyaghibából származó meghibásodására a szállítástól számított 12 hónapos garancia vonatkozik, feltéve, hogy a készüléket nem módosították, és normális és megfelelő körülmények között használták		
Javasolt szolgáltatások		
Ügyfélszolgálat: „Service from the Start” karbantartási szolgáltatás átfogó garanciával.		

* A kiskereskedelmi forgalomban kapható perifériális eszközök és tartozékok, valamint a telepítésre kész vállalati alkalmazások teljes listája a www.motorola.com/mc55 weboldalon található

** Kapható Q3 2009

MŰSZAKI JELLEMZŐK ADATLAP

Motorola MC55 Vállalati digitális asszisztens (EDA)

A rugalmasság és funkcionalitás újabb szintje menedzserek és irodai munkát végzők számára



MOTOROLA

motorola.com

Cikkszám: SS-MC55. Nyomtatva az Egyesült Államokban (2/09). A MOTOROLA és a stilizált M embléma az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatalában van bejegyezve. Minden más termék- és szolgáltatásnév tulajdonjogával a tulajdonosa rendelkezik. ©2009 Motorola, Inc. Minden jog fenntartva. A rendszerrel, termékkel vagy szolgáltatásokkal és ezek elérhetőségével kapcsolatos tudnivalóért vegye fel a kapcsolatot a helyi Motorola irodával vagy viszonteladóval. A műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül változhatnak.